



## КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

### Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «КИЇВЗЕЛЕНБУД»

вул. Кудрявська, 23, м. Київ, 04053 тел./факс (044) 272-40-57

Call-центр (044) 272-40-18 E-mail: info@kievzelenbud.com Код ЄДРПОУ 03362123

02.10.18 № 148-02-226-51/3

на № 3923(з) від 27.09.2018 р.

**Чунаєв О.Е.**

02154, м. Київ, вул. Ентузіастів, 45/1,  
кв. 12

**Начальнику Управління  
інформаційного забезпечення та  
доступу до публічної інформації  
Барановій К.О.**

**Начальнику управління екології та  
природних ресурсів виконавчого  
органу Київської міської ради  
(Київської міської державної  
адміністрації)  
Мальованому А.М.**

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» опрацювало запит на публічну інформацію №4 щодо звернення мешканця мікрорайону Русанівка, члену органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Русанівка» м. Києва Чунаєва О.Е. стосовно влаштування поливо-зрошувальної мережі в парку на Русанівській набережній повідомляє наступне.

У 2017 році КО «Київзеленбуд» виступало замовником робіт по об'єкту «Влаштування поливо-зрошувальної мережі в парку на Русанівській набережній». В 2017 році виконані проектні роботи на суму 152,0 тис. грн. та розпочаті будівельні роботи, які виконувало ТОВ "Княжна Либідь". Загальна кошторисна вартість робіт – 8432,645 тис. грн. Будівельні роботи виконані на суму 1771,022 тис. грн.

Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 році не передбачено фінансування робіт по об'єкту «Влаштування поливо-зрошувальної мережі в парку на Русанівській набережній».

Листом від 14.09.2018 №148-04-226-4527 КО «Київзеленбуд» внесено пропозиції стосовно коригування Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 рік в частині передбачення фінансування робіт по об'єкту

«Влаштування поливо-зрошувальної мережі в парку на Русанівській набережній» в сумі 5800,0 тис. грн.

Проектом передбачається влаштування водозабірних споруд парасолькового типу, будівництво підземної насосної станції з водозабірними спорудами, яка буде знаходитися на відстані близько 50 м від будівлі колишньої водонасосної станції, влаштування поливо-зрошувальної мережі та пункту заправки водою поливо-миючих машин.

З проектом влаштування поливо-зрошувальної системи можна ознайомитися безпосередньо в управлінні капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» (замовник): вул. Кудрявська, 23, каб. 120, т. 272-34-17) або в ТОВ «Ріальто» (генпроектувальник): вул. Туполева, 17, т. 594-52-65.


Відповідно до пункту 3 Переліку об'єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 №109 об'єкт влаштування поливо-зрошувальної мережі в парку на Русанівській набережній не потребує отримання містобудівних умов та обмежень на проектування.

КО «Київзеленбуд» в додатку до цього листа надає копію технічних умов ПАТ «Київенерго» №Н575-13 від 03.09.2013, коригування їх від 29.10.2015 та коригування від 09.02.2018, експертний звіт ТОВ «Будпроектекспертиза» від 04.12.2017 №121/17, лист про можливі місця розташування насосних водопровідних станцій Департаменту охорони природних ресурсів від 09.09.2016 №8-01-893-16, пропозиції щодо погодження проекту ДП «Українська геологічна компанія» від 23.11.2016 №258/16-К, лист-погодження Державної служби геології та надр України від 28.02.2017 №4729/13/10-17, лист-погодження Державного агентства водних ресурсів України від 12.01.2017 №131/9/11-17 та лист-погодження Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища від 19.01.2017 №064-496.

Картка про порушення благоустрою зазначеного об'єкта не отримувалась у зв'язку з проведенням робіт на балансових територіях, зокрема Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району.

Додаток: за текстом на 13 арк.

**З повагою**  
**Заступник генерального директора**

  
**В. Ляхович**

**СТРУКТУРНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
«КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО»**

вул. Покровська, 20, м. Київ, Україна, 04655, тел. 237-64-59, факс 426-43-45

E-mail: svpkcm@kievenergo.com.ua

03.09.2013 р. № ДенТП030 / 43/1-23 / 575/9201

Київське комунальне об'єднання зеленого  
будівництва та експлуатації зелених  
насаджень міста "Київзеленбуд"  
Першому заступнику генерального  
директора Крохмалюку В.В.  
м. Київ, вул. Кудрявська, 23

**Додаток 1 до Договору про приєднання  
Технічні умови № Н575-13  
на нестандартне приєднання об'єкта до електричних мереж**

1. Функціональне призначення об'єкта: Влаштування поливо-зрошувальної системи в парку. Насосна станція.
2. Адреса об'єкта: набережна Русанівська
3. Термін початку будівництва: 2013 рік
- Термін (спрогнозований) введення в експлуатацію: 31.12.2013
4. Існуюче навантаження (згідно договору на користування (постачання))
 

I - 0,00 кВт;
II - 0,00 кВт;
III - 0,00 кВт
5. Максимальне розрахункове навантаження (з урахуванням існуючого)
 

18 кВт
--------

 Встановлена потужність електронагрівальних установок:  
 стаціонарних електричних плит - 0,00 кВт,  
 електроопалення - 0,00 кВт, гарячого водопостачання - 0,00 кВт.
6. Категорія електроустановок: I - 0,00 кВт; II - 0,00 кВт; III - 18 кВт
7. Місце (точка) забезпечення потужності: РУ-0,4кВ ТП3777
8. Точка приєднання: на кінцях кабелю живлення відно-розподільного пункту об'єкта в РУ-0,4 кВ ТП3777
9. Рівень напруги в точці приєднання 0,38 кВ
10. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.
11. Джерело електропостачання:

ПС: Русанівська 35/10  
ТНП: ТП3777

**I. Вимоги до електроустановок Замовника.**

12. Для одержання потужності Замовнику необхідно виконати наступні вимоги:
  - 12.1. До електричних мереж живлення об'єкту: Електропостачання об'єкта виконати КЛ-0,4 кВ (в землі) від РУ-0,4 кВ ТП3777. Схему підключення погодити з балансоутримувачем до початку проектування.
  - 12.2. До розрахункового обліку електричної енергії, в т.ч. місця встановлення: При розробці проекту виконати умови «Рекомендацій щодо організації обліку електричної енергії споживачів в мережах ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» з урахуванням розділу 1.5. ПУЕ, розділу

2.7 ДНАОП 0.00-1.32, "Правил користування електричною енергією", розділу 11 ДБН В.2.5-23-2010 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення".

12.3. До компенсації реактивної потужності: вирішити проектом

12.4. До струмоприймачів, призначених для будівництва об'єкту: не вимагається

### II. Вимоги до електроустановок електропередавальної організації.

13. Для одержання потужності в точці приєднання, від точки забезпечення потужності до точки приєднання, проектна документація повинна передбачати: не вимагається

14. Для можливості обрахування плати за приєднання проектно-кошторисна документація повинна бути виконана окремими розділами: не вимагається

15. Додаткові вимоги та умови.

15.1. Технічні умови є вихідними даними для проектування тільки за умови чинного Договору про приєднання електроустановок до електричних мереж індивідуального сторонами у встановленому порядку.

15.2. Погодження трас та окремих розділів проекту не є погодженням проекту.

15.3. До початку будівництва об'єкта проектно-кошторисну документацію електроустановок електропередавальної організації погодити з СВП "КЕМ".

15.4. До початку проектування розробити Завдання на проектування по розділу II технічних умов "Вимоги до електроустановок електропередавальної організації" та погодити з ПАТ "Київенерго".

#### Примітка:

1. Договір №17976/47025/78686 від 21.09.2012 та Додаток 1 (ТУ №47025 від 21.09.2012) вважаються такими, що втратили чинність.

2. Обґрунтованість вимог технічних умов може бути оскаржена до погодження Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в місті Києві.

Електропередавальна організація:

Заступник директора з планування та розвитку активів  
СВП "КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ"  
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Д.О. Сухін

Лугина, 205-52-05

Замовник:

Перший заступник генерального директора  
КФ "Київзеленбуд"



В.В. Крохмалюк

**СТРУКТУРНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
«КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО»**

вул. Новокостинівська, 20, м. Київ, Україна, 04655, тел. 207-64-59, факс 425-45-45

E-mail: [svrken@kicvenergo.com.ua](mailto:svrken@kicvenergo.com.ua)

29.10.2015 р. № ДенППО30 / 43/1-23 / Н575-13/41556  
На № 148-02-3288. 20.10.2015

**КИЇВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ  
ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА ТА  
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ  
МІСТА "КИЇВЗЕЛЕНБУД"**

Заступнику генерального директора з питань  
капітальних вкладень Говтвяниці С.О.  
м. Київ, вул. Кудрявська, 23

**Про коригування технічних умов**

СВП "КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" розглянуто запит щодо коригування технічних умов (додаток 1 до договору про приєднання) на електропостачання Влаштування поливо-орошувальної системи в парку. Насосна станція.

Об'єкт розташований за адресою набережна Русанівська.

Заявлені електричне навантаження та категорія надійності електропостачання:  
максимальне перспективне навантаження (з урахуванням існуючого) 18 кВт,  
технологічне - 0,00 кВт, стаціонарних електричних плит - 0,00 кВт,  
опалення - 0,00 кВт, гаряче водопостачання - 0 кВт,  
категорія: I - 0,00 кВт; II - 0,00 кВт; III - 18 кВт.

Цим листом вносяться зміни до технічних умов (додаток 1 до договору про приєднання) від 03.09.2013 № Н575-13.

Зокрема пункт 3 прийнятий у редакції:

3. Термін початку будівництва	2013 рік
Термін (прогнозований) введення в експлуатацію	31.12.2016

Результат пунктів зазначених технічних умов залишаються без змін.

**Заступник директора з планування та  
розвитку активів  
СВП "КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ"  
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»**

**Д.О. Сухін**

Тимошук, 93-23

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"КІЇВЕНЕРГО"  
Центр приєднань

пл. Івана Франка, 5, м. Київ, Україна, 01001, тел. 207-60-75, факс 207-60-60  
E-mail: ke-kanc@dtek.com

09.02.2018 р. № 019 / ЦП/1 / Н575-13/91216  
На № б/н, 31.01.2018

Київське комунальне об'єднання зеленого  
будівництва та експлуатації зелених насаджень  
міста "Київзеленбуд"  
Генеральному директору Наконечному М.В.  
м. Київ, вул. Кудрявська, 23

Про коригування технічних умов

ПАТ «КІЇВЕНЕРГО» розглянуто запит щодо коригування технічних умов (додаток 1 до договору про приєднання) на електропостачання об'єкта: Влаштування поливо-зрошувальної системи в парку. Насосна станція..

Об'єкт розташований за адресою набережна Русанівська.  
Заявлені електричне навантаження та категорія надійності електропостачання:  
максимальне перспективне навантаження (з урахуванням існуючого) 18 кВт,  
технологічне - 0,00 кВт, стаціонарних електричних плит - 0,00 кВт,  
опалення - 0,00 кВт, гаряче водопостачання - 0 кВт,  
категорія: I - 0,00 кВт; II - 0,00 кВт; III - 18 кВт.

Цим листом вносяться зміни до технічних умов (додаток 1 до договору про приєднання) від 03.09.2013 № Н575-13.

Зокрема пункти 3., 5., 6., 12.4., примітка – п.2. прийняті у редакції:

3. Термін початку будівництва 2013 рік  
Термін (прогнозований) введення в експлуатацію 31.12.2018

5. Максимальне розрахункове навантаження (з урахуванням існуючого) 34 кВт

Встановлена потужність електронагрівальних установок:  
стаціонарних електричних плит - 0,00 кВт,  
електроопалення - 5,00 кВт, гарячого водопостачання - 0,00 кВт.

6. Категорія електроустановок: I - 0,00 кВт; II - 0,00 кВт; III - 34,00 кВт

12.4. До струмоприймачів, призначених для будівництва об'єкту:

12.4.1. Електропостачання будівельних механізмів (P=18кВт, III категорія) виконати згідно постійної схеми електропостачання КЛ-0,4 (в землі) від РУ-0,4 кВ ТП3777. Схему підключення погодити з балансоутримувачем до початку проектування.

12.4.2. При розробці проекту виконати умови «Рекомендацій щодо організації обліку електричної енергії споживачів в мережах ПАТ «КІЇВЕНЕРГО» з урахуванням розділу 1.5. ПУЕ, розділу 2.7 ДНАОП 0.00-1.32, "Правил користування електричною енергією", розділу 11 ДБН В.2.5-23:2010 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення".

Решта пунктів зазначених технічних умов залишаються без змін.

Примітка:

1. Врахувати, що Лист про коригування ТУ від 29.10.2015 №ДепТП030/43/1-23/Н575-13/41956, вважається таким, що втратив чинність.

Начальник відділу з приєднань до  
електричних мереж Центру приєднань

Годунова

І.Г. Голпиго



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
**БУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА**

Адреса: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 26-К

Тел.: +38(044) 338-28-68

e-mail: budproektteksperytza17@gmail.com

м. Київ  
№ 121/17

Затверджую  
Виконавчий директор  
ТОВ «БУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА»  
  
О.І. Корчменюк  
« 17 » \_\_\_\_\_ 2017 р.

**ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ**

щодо розгляду кошторисної документації

«Влаштування поливо-зрошувальної мережі в парку на Русанівській набережній»

Адреса об'єкта: м. Київ, Дніпровський район.

Замовник будівництва - Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «КИЇВЗЕЛЕНБУД»  
(назва організації)

Генеральний проектувальник - ТОВ «РІАЛЬТО»  
(назва організації)

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, в поточних цінах станом на 24 жовтня 2017 р. складала 9127,222 тис. грн., у тому числі: будівельні роботи – 6771,367 тис. грн.; устаткування – 326,981 тис. грн.; інші витрати – 2028,874 тис. гривень.

За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені проектом розробленим ТОВ «РІАЛЬТО», складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 04 грудня 2017 р. складає 8432,645 тис. грн., у тому числі: будівельні роботи – 6262,719 тис. грн.; устаткування – 295,402 тис. грн.; інші витрати – 1874,524 тис. гривень.

Примітка: Технічна та технологічна частини проектної документації не розглядалися.

Відповідальний експерт



С.М. Коломієць  
Сертифікат серія АЕ № 003130



Ваше звернення  
Завдячуємо Вас

З повагою  
Генеральний директор

Володимир

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ**  
(Мінприроди України)

**Департамент охорони природних ресурсів**

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, тел.: (044) 206-31-22; факс: (044) 206-31-22

E-mail: resources@menr.gov.ua

09.09.2016 № 01-893-16  
на № 148-02-2098 від 22.06.2016

**Київське комунальне об'єднання  
зеленого будівництва та  
експлуатації зелених насаджень  
міста «КИЇВЗЕЛЕНБУД»  
Київської міської державної  
адміністрації**

вул. Кудрявська, 23, м. Київ, 04053

Про можливі місця розташування  
насосних водопровідних станцій для  
поливу зелених насаджень м. Києва  
водою з природних водойм

За результатами розгляду спільно з Державним агентством водних ресурсів України листа Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «КИЇВЗЕЛЕНБУД» (далі – КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД») щодо можливих місць розташування насосних водопровідних станцій для поливу зелених насаджень м. Києва водою з природних водойм в межах прибережних захисних смуг повідомляємо, що Держводагентство не заперечує щодо реконструкції та будівництва насосних водопровідних станцій за умови дотримання нормативно-правових актів, а стосовно пунктів заправки автотранспорту водою, які є потенційним джерелом забруднення земель прибережної захисної смуги водойми, то їх потрібно винести за межі прибережних захисних смуг водного об'єкта.

Також інформуємо, що запропонована споруда насосної станції, згідно з об'єктом «Будівництво насосної станції і пункту заправки технічної води в парку ім. М. Рильського», розташовуватиметься на території Національного природного парку «Голосіївський» (без вилучення у землекористувача), який є об'єктом природно-заповідного фонду України загальнодержавного значення, а споруда насосної станції згідно з об'єктом «Реконструкція насосної станції в Наводницькому парку, пункту заправки і водопроводу технічної води в Печерському районі» - на території парку-пам'ятки садово-паркового

Київське комунальне об'єднання  
зеленого будівництва та експлуатації  
- 15 - 05 2376



містечтва «Наводницький парк», що є об'єктом природно-заповідного фонду місцевого значення.


Таким чином, будівництво насосної станції, пункту заправки, водопровідної мережі для поливу зелених насаджень в Голосіївському парку культури і відпочинку ім. М. Рильського з водозабором із Оріхуватського ставу та пункту заправки водою з річки Дніпро в Наводницькому парку в Печерському районі можливе лише за умови дотримання режиму цих об'єктів, оскільки зазначені парки мають статус об'єктів природно-заповідного фонду (копія листа Національного природного парку «Голосіївський» від 06.07.2016 № 243/2-01 додається).

За інформацією Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Київської міськдержадміністрації запропоновані споруди насосних станцій згідно з об'єктами «Будівництво насосної станції, пункту заправки та водопроводу технічної води на затоці «Собаче гирло» в Оболонському районі», «Будівництво насосної станції та водопроводу технічної води (полив зелених насаджень) в парку на Дніпровській Набережні у Дніпровському районі (від мосту ім. Патона до Залізничного мосту)» та «Будівництво насосної станції та водопроводу технічної водою по вул. Закревського в Деснянському районі» заплановано побудувати поза межами територій та об'єктів природно-заповідного фонду та територій, зарезервованих для наступного заповідання.

Одночасно звертаємо увагу на те, що відповідно до пунктів 17, 30 Переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 808, та частини третьої статті 13 Закону України «Про екологічну експертизу» проведення будівельних робіт, що передбачають видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду; нове будівництво об'єктів, господарська діяльність (за винятком лісогосподарської) в охоронних зонах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, на територіях, прилеглих до водоохоронних зон прибережних захисних смуг водних об'єктів, зон санітарної охорони підлягає обов'язковій державній екологічній експертизі. Умови і правила передачі документації на державну екологічну експертизу визначені у Порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.1995 № 870, наказом Мінприроди від 23.06.2015 № 205 тощо. Зокрема, відповідно до пункту 2 Порядку та додатку 2 до нього замовник повинен надати заявку на проведення державної екологічної експертизи та усю наявну інформацію щодо відповідного об'єкта експертизи, а відповідно до статті 39 Закону України «Про екологічну експертизу» реалізація проектів і програм чи діяльності без позитивних висновків державної екологічної експертизи забороняється.

Додаток: копія листа НПП «Голосіївський» від 06.07.2016 № 243/2-01 на 1 арк.

Директор Департаменту охорони  
природних ресурсів



М.Л. Томахін

Державна служба геології та надр України

Державне підприємство  
«УКРАЇНСЬКА ГЕОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ»

02088, м. Київ, про. Геофізиків, 10, тел. 564-87-26, факс 564-84-62  
р/р 26003457568500 в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005 ЄДРПОУ 38078094

23.11.2016 № 258/16-к

На № 153 від 23.11.2016

ТОВ «Реальто»

Пропозиції

щодо погодження робочого проекту «Влаштування поливо-зрошувальної мережі в парку на Русанівській набережній»

I. Протокол розгляду робочого проекту	
1. Назва робочого проекту	Влаштування поливо-зрошувальної мережі в парку на Русанівській набережній
2. Замовник	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд»
3. Місце проведення робіт	м. Київ, Дніпровський район, парк на Русанівській набережній
4. Надані документи	Проект. Том 1. Розділ 1. Пояснювальна записка. Розділ 2. Організація будівництва.
5. Проект розроблений	Товариство з обмеженою відповідальністю «Реальто» ЄДРПОУ 32733616
6. Проект представлений	Товариство з обмеженою відповідальністю «Реальто»
7. Супроводжувальний лист	№153 від 23.11.2016р
8. Матеріали отримані	14.12.2016р
9. Пропозиції надані	Київською гідрогеологічною експедицією ДП «Українська геологічна компанія»
Робочий проект «Влаштування поливо-зрошувальної мережі в парку на Русанівській набережній» розроблений ТОВ «Реальто» на підставі завдання на проектування та розпорядження КМДА «Програма економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік».	
II. Основні положення робочого проекту	
Загальні відомості	В адміністративному відношенні ділянка парку на Русанівській набережній, на якій передбачається влаштування поливо-зрошувальної мережі, розташована у Дніпровському районі м. Києва на лівому березі Русанівської затоки. Парк являє собою прибережну зону протяжністю біля 1,5 км та шириною 50,0 м.
Характеристика об'єкту, проектні рішення	Рельєф майданчика будівництва спокійний. Місцевість парку спланована та має абсолютні відмітки 98,0-109,0 м. На ділянці ростуть поодинокі високорослі дерева та кущі, є декілька квітників. Вся територія газонів засіяна траво-

	<p>сумішшю, яка потребує поливу. Ділянка будівництва вільна від забудови, має тільки пересічні пішохідні прогулянкові доріжки.</p> <p>Для визначення складності проекту організації будівництва враховувався ступінь складності об'єкта будівництва. Об'єкт віднесено до категорії нескладних об'єктів</p> <p>Проектом передбачається виконання робіт по будівництву комплексу споруд поливо-зрошувальної мережі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- водозабірні споруди для подачі води в поливальну мережу;</li> <li>- безпосередньо сама поливо-зрошувальна мережа (трубопроводи різних діаметрів, дощувачі, відгалуження для встановлення коверів для ручного поливу);</li> <li>- колодязі із запірною арматурою для можливості переходу через Русанівську набережну для влаштування поливу зелених насаджень Русанівського бульвару О.Давидова (на перспективу);</li> <li>- пункт заправки технічною водою поливо-миючих автомобілів.</li> </ul> <p>Виконання робіт допускається на підставі попередньо розроблених рішень щодо організації будівництва та технології виконання робіт при наявності проекту виконання робіт.</p> <p>У робочому проекті наведено обґрунтування методики запроектованих видів робіт, визначені обсяги та розрахована їх вартість.</p> <p>Складовою частиною проекту є робочі креслення, які підтверджують обґрунтування вибору об'єкта, методики, обсягів та умов проведення робіт. Представлені графічні додатки дозволяють визначити види та об'єми робіт.</p> <p>Природоохоронні заходи включають в себе комплекс організаційно-господарських, гідротехнічних та інших робіт, спрямованих на влаштування поливо-зрошувальної системи для поливу зелених насаджень парку та проектування насосної станції для забезпечення можливості функціонування цієї системи.</p> <p>Всі будівельно-монтажні роботи повинні виконуватись у відповідності із робочим проектом, експлуатація засобів будівництва – відповідно вимог будівельних норм і правил відносно організації будівельного виробництва та інструкцій заводів-виробників.</p> <p>При проведенні всіх видів робіт повинно бути забезпечене відповідне використання паливно-мастильних матеріалів з метою уникнення забруднення ними ґрунту і води.</p>
<p><b>Охорона надр, геологічного та навколишнього природного середовища</b></p>	<p>Будівництво поливо-зрошувальної мережі в парку на Русанівській набережній є природоохоронним заходом, тому що спрямовано на забезпечення поливу зелених насаджень, упорядкування прибережної зони. Благоустрій прибережної зони створить умови захисту території від стихійного засмічення берега та техногенних дій щодо експлуатації території населенням.</p>

	<p>При розробці даної документації враховані наступні екологічні, санітарно-епідеміологічні обмеження:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- гранично допустимих концентрацій (ГДК) у відповідності ДСП-201-97 й орієнтовно-безпечних рівнів діяння (ОБРД) забруднюючих речовин у повітрі населених міст;</li> <li>- дотримання норм охорони поверхневих вод від забруднення, а саме вимог Водного кодексу України та постанови КМУ від 13.05.1996 №502;</li> <li>- дотримання норм охорони родючого шару ґрунту;</li> <li>- дотримання закону України «Про природно-заповідний фонд України»;</li> <li>- допустимих рівнів звуку відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених МОЗ України від 19.06.1996 р. №173;</li> <li>- правил планування і забудови міських і сільських поселень ДБН 360-92;</li> <li>- дотримання санітарних, протипожежних норм та ПТБ;</li> <li>- дотримання діючих будівельних норм і правил;</li> <li>- чинних нормативних документів по поводженню з відходами;</li> <li>- державні санітарні правила планування й забудови населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України ДСП №173 від 19.06.96 р.</li> </ul> <p>При реалізації проектних рішень з урахуванням всіх передбачених природоохоронних заходів, негативного впливу на навколишнє природне середовище <i>не відбудеться</i>.</p>
<p>Вимоги безпеки та охорона праці при експлуатації водозабору</p>	<p>При виконанні робіт по будівництву комплексу споруд поливо-зрошувальної мережі необхідно дотримуватись вимог Закону України «Про охорону праці», НПАОП 45.2-7.02-80, ДБН А.3.2.-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві», ДБН В1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», затверджених інструкцій.</p> <p>Власники і керівники підприємств, установ та організацій зобов'язані забезпечити виконання правил охорони праці, виробничої санітарії.</p>
<p><b>III Висновок</b></p>	
<p>ДП «Українська геологічна компанія» не заперечує проти реалізації робочого проекту «Влаштування поливо-зрошувальної мережі в парку на Русанівській набережній» згідно ст. 86 Водного Кодексу України і <i>рекомендує</i> його до погодження в Державній службі геології та надр України.</p>	

Генеральний директор  
ДП «Українська геологічна компанія»

Б. І. Слободян

Литвинюк Ю.В.  
564-84-68

*Ю.В. Литвинюк*





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ**  
**(Держгеонадра України)**

03680, м. Київ, вул. Ежена Потье, 16, тел.: (044) 536-13-17, факс: (044) 456-71-45, e-mail: sekretar@geomail.kiev.ua

№ \_\_\_\_\_ на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Товариство з обмеженою  
відповідальністю «Ріальто»**  
бул. Лепсе, 16 а, м. Київ, 03065

Державна служба геології та надр України опрацювала лист ТОВ «Ріальто» щодо погодження проекту «Влаштування поливо-зрошувальної мережі в парку на Русанівській набережній» та розділ «оцінка впливу на навколишнє природне середовище» і повідомляє.

Керуючись положенням статті 86 Водного кодексу України, Порядком видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 № 557 Держгеонадра погоджують вищезазначений проект та матеріали розділу «оцінка впливу на навколишнє природне середовище» за умови недопущення негативного впливу на навколишнє середовище та дотримання вимог природоохоронного законодавства.

Т.в.о Голови

М.О. Бояркін



## ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 8, тел./факс 235-31-92  
www.scwm.gov.ua, e-mail: scwm@scwm.gov.ua

На лист від 23.11.2016 № 154

**ТОВ «Ріальто»**

Бульвар Лепсе, буд. 16, м. Київ, 03065

Про розгляд проектної документації

Держводагентство у межах компетенції розглянуло проект «Влаштування поливо-зрошувальної мережі в парку на Русанівській набережній» (далі – Проект), яким передбачено влаштування поливо-зрошувальної системи для поливу зелених насаджень парку (рекреаційних цілей) та будівництво насосної станції (гідротехнічної споруди для забору води із Русанівської протоки) для забезпечення можливості функціонування системи.

Проект виготовлено на підставі замовлення Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» Київської міськдержадміністрації відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60, в частині заходів із благоустрою території міста, розвитку зеленого господарства, охорони та збереження зелених насаджень, а також охорони, експлуатації, розвитку та благоустрою земель водного фонду.

Проект виготовлено з урахуванням гідрологічних, гідрогеологічних та топографічних умов, а також матеріалів інженерно-геологічних вишукувань та технічного звіту з топографо-геодезичних робіт для влаштування поливо-зрошувальної мережі у межах запроектованої ділянки, виконаних ТОВ «Київгеоплан» у 2016 році.

Враховуючи зазначене та відповідно до статті 86 Водного кодексу України Держводагентство погоджує проект «Влаштування поливо-зрошувальної мережі в парку на Русанівській набережній» (у частині місця і порядку проведення робіт) за умови дотримання вимог природоохоронного законодавства при реалізації проектних рішень.

Перший заступник Голови Агентства

  
М.Хорєв

Бабчук 234 30 91

Держводагентство України

М2 №131/9/11-17 від 12.01.2017

14:14:56



Всх. №5 кг 12.01.2016



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)  
ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ  
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

вул. Саксаганського, 143, м. Київ, 01032, тел. (044) 489-50-05, факс 489-33-68,  
Call-центр (044) 15-51 E-mail: blagodep@kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 34926981

19.01.2017 № 064-496  
на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Директору ТОВ «РІАЛЬТО»  
Яровому М. М.  
бул. Лепсе, 16, м. Київ, 03065

В управлінні екології та природних ресурсів Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розглянуто Ваш лист від 23.11.2016 № 155 стосовно розгляду проекту «Влаштування поливо-зрошувальної мережі в парку на Русанівській набережній» і повідомляємо.

Керуючись положенням статті 86 Водного кодексу України управління екології та природних ресурсів Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) погоджує зазначений проект за умови недопущення негативного впливу на навколишнє природне середовище та дотримання вимог природоохоронного законодавства України.

Заступник директора Департаменту –  
начальник управління екології  
та природних ресурсів

А. Мальований